

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 86230041000104828900_ Дата «25» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Лангепасе и г. Покачи

ул. Ленина, 34, г.Лангепас, индекс 628672,
Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область

телефон: 8 (34669) 20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail:
Langepas@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

« 30 » октября 2023 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Лангепас, ул.Ленина, д. 34
(место составления акта)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «СКАЗКА», ОГРН: 1028601418493, ИНН: 8621003954, ОКПО: 47858233, адрес места нахождения (юридический адрес): 628661, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Покачи, Таежная ул., д. 14; адрес места осуществления деятельности (фактический адрес): 628661, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Покачи, Таежная ул., д. 14, категория риска - чрезвычайно высокий**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628661, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Покачи, Таежная ул., д. 14
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 17 » октября 2023 г. 10 ч 30 мин.

по « 17 » октября 2023г. 14ч 00 мин

с « 27 » октября 2023 г. 09 ч 00 мин.

по « 27 » октября 2023г. 17ч 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: **Мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.01.2023г. № 86230041000104828900**

С «17» октября 2023 г.

По «28» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (_____), исследования (_____):

не продлевался

С «__» _____ 20__ г. ч _____ мин

По «__» _____ 20__ г. ч _____ мин

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом экспертом территориального отдела Чебровой Полиной Андреевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ ДСКВ «Сказка» Тернова Ольга Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г. 10ч 30 мин.

По «_17_» октября 2023г. 14ч 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) инструментальные исследования

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г. 13ч 00 мин.

По «_17_» октября 2023г. 14ч 20 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г. 10 ч 35 мин.

По «_17_» октября 2023г. 14 ч 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) истребование документов

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г.

По «_17_» октября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) испытание

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г. 15ч 30 мин

По «_27_» октября 2023г. 18ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

б) санитарно-эпидемиологическое обследование

в следующие сроки:

С «_17_» октября 2023г. 10ч 30 мин.

По «_17_» октября 2023г. 14ч 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Программа производственного контроля (порядок внутреннего контроля) с результатами проведенных лабораторно-инструментальных исследований за 2022г., истекший период 2023г.
- 2) Документы, подтверждающие обслуживание и ремонт системы вентиляции; техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования.
- 3) Заключительный акт по результатам медицинского осмотра за 2022г., 2023г.
- 4) Список работников с указанием должности. Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания с отметками о пройденных

- периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках.
- 5) Журналы учета работы бактерицидных ламп (УФО-установок) в помещениях с пребыванием детей.
 - 6) Журнал проведения генеральных уборок;
 - 7) Копии режимов дня и сетки непосредственно образовательной деятельности групп на 2023-2024 учебно-воспитательный год.
 - 8) Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость, количество групп, списочный состав детей по группам с указанием площади игровых, площади спальной групп, в соответствии с техпаспортом здания.
 - 9) Документация по организации питания:
 - Копия перспективного меню, ежедневного меню-требования по возрастам, фактического меню за последние 2 недели.
 - технологические карты приготовления блюд;
 - Копия приказа о создании бракеражной комиссии;
 - Документация, ведение которой осуществляется на пищеблоке: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима технологического и холодильного оборудования.
 - журнал проведения генеральных уборок;
 - 10) Товарно-сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость, происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок, детских игр и игрушек, издательской книжной продукции, школьно-письменных принадлежностей (предназначенных для детей), мебели.
(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАДОУ ДСКВ «Сказка» представлено отдельностоящим зданием капитального исполнения. Размещается на территории жилой застройки. Территория благоустроена, ограждена металлическим забором, имеется вход для посетителей и персонала, заезд для техники, асфальтирована, содержится в чистоте, озеленена. Имеются пешеходные доступы к входам, необходимые справочно-информационные указатели. Оборудовано наружное искусственное освещение. Выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурные площадки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Имеется контейнерная площадка для сбора мусора с твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Установлены контейнеры с крышками, ограждены. Холодное и горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от городского коммунального водопровода. Оборудован внутренний водопровод, система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам. Канализация централизованная. Оборудована система трубопроводов и устройств, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. При проведении обследования были отобраны пробы питьевой холодной воды (протокол испытаний №5027-23 от 20.10.2023 г.), в пробе выявлено превышение нормативов, установленных в табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю - массовая концентрация общего железа. Помещения учреждения обеспечены централизованным отоплением от городской котельной. Предусмотрена система водяного отопления. Нагревательные приборы имеют

гладкую поверхность, допускающую легкую очистку. Нагревательные приборы регулярно очищаются от пыли и загрязнений. Проветривание осуществляется через окна с откидным механизмом. Также в здании имеется приточно-вытяжная система вентиляции. Вентиляционные отверстия содержатся в чистоте. Вентиляционные отверстия в помещениях содержатся в чистоте. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обследование технического состояния системы приточной и вытяжной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится 1 раз в год. Заключён договор №17 от 27.12.2022 г. с ООО «СпецАвтоматика». При проведении обязательного профилактического визита не предоставлены протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании состояния вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СанПиП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Все групповые имеют естественное боковое освещение, осуществляемое через оконные проемы. Искусственное освещение общее. Светильники общего освещения оборудованы защитной арматурой расположены на потолке, оснащены светорассеивающими конструкциями. Осветительные приборы содержатся в чистоте. Все помещения оснащены

светодиодными или люминесцентными лампами, с единым светоизлучением. При проведении обследования были проведены замеры искусственного освещения (протокол испытаний № 215-о-23 от 20.10.2023 г.). Уровни искусственной освещенности по результатам инструментальных замеров в точках: № 22-24 группа «Бурагино», № 25 группа «Белоснежка», ниже гигиенического норматива, установленного в табл. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Групповые расположены с соблюдением принципа групповой изоляции. Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Оборудована система просушки для обуви. Также имеется отдельное место для просушивания верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Полы покрыты линолеумом, застелены коврами, стены оклеены обоями под покраску, окрашены, потолок окрашен, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. Отделка помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В каждой раздевальной вывешен списочный состав детей, фактическое меню. Ведётся «Журнал утреннего фильтра».

Игровые: полы покрыты линолеумом, застелены коврами, стены оклеены обоями под покраску, окрашены, потолок окрашен, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. Отделка помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Групповые оборудованы столами и стульями по числу детей в группах, шкафами для хранения игрушек и обучающих материалов. Стулья и столы одной группы мебели, промаркированы, дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом не в полном объеме. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. В групповых установлены доски для занятий с детьми, проводятся игры, занятия и прием пищи. Площадь в игровых на одного ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 м², раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м².

При проведении обязательного профилактического визита для измерения высоты крышки стола и высоты сиденья использовался лазерный дальномер RGK D50, производство Китай, заводской №21J077900.

Спальни: полы покрыты линолеумом, стены оклеены обоями под покраску, окрашены, потолок окрашен, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для организации сна используются одно-двух-трёхъярусные кровати с жёстким ложем. Кровати соответствуют росту детей. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. Во всех группах соблюдаются требования к расстановке мебели в спальнях. Площадь в спальнях на одного ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 м²., раннего возраста (до 3-х лет) не менее 1,8 м². В детском саду постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что не соответствует п. 2.11.5. СанПин

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Туалетные: пол и стены выложены кафельной плиткой, не имеют дефектов и повреждений. Потолки окрашены. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, раковина для персонала. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сиденьями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. В каждой группе установлен хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей. Для персонала выделены отдельные туалеты. Перед входом в туалетную комнату персонал снимает халаты. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от прочего уборочного инвентаря.

Буфетные: расположены в игровых помещениях. В буфетных осуществляется подготовка готовых блюд к раздаче и мытьё столовой посуды. Каждая буфетная оборудована трёхсекционной раковиной, оснащённой гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды. В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфекционных средств. Для мытья посуды установлены посудомоечные машины. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых ёмкостях. Ёмкости промаркированы знаком «для контакта с пищевой продукцией». Пищевые отходы собираются в мусорные вёдра с крышками. У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, колпак, косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный халат для уборки помещений. Питьевой режим осуществляется бутилированной водой.

Спортивный зал: пол выстелен прорезиненным покрытием, стены оклеены обоями под покраску, потолок покрашен, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Вдоль стен установлены скамейки и спортивное оборудование.

Медицинский кабинет имеет отдельный вход из коридора. Пол выстелен линолеумом,

стульями, кушетками, холодильным оборудованием, шкафом для хранения медикаментов. В составе имеется процедурный, прививочный кабинеты и изолятор. Заключен договор №1 безвозмездного пользования (нежилые помещения) от 09.01.2023 г. с БУ «Покачёвская городская больница» и Соглашение о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних, в том числе в период обучения и воспитания в МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 09.01.2023 г. Согласно этим документам БУ «Покачёвская городская больница» обязуется:

- обеспечивать детский сад врачами-педиатрами, врачами специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами;
- обеспечить в медицинском блоке отделения медицинской помощи несовершеннолетних наличие лекарственных препаратов для оказания амбулаторной медицинской помощи.

МАДОУ ДСКВ «Сказка» обязуется:

- обеспечить предоставление БУ «Покачевская городская больница», на безвозмездной основе помещений, соответствующих условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, оборудованных мебелью, оргтехником и медицинскими изделиями согласно «Стандарту оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях»;
- передать нежилое помещение по адресу: 628661, г. Покачи, ул. Таежная, 14, площадью - 42,1 м², (прививочный кабинет - 11,1 м², медицинский кабинет - 12,2 м², медицинский кабинет - 12,3 м², изолятор - 6,5 м²,) согласно схемы расположения.

Бассейн: внутренняя планировка помещений бассейна обеспечивает последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные потоки посетителей: продвижение осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. При раздевалках оборудованы туалеты. Душевые проходные и располагаются на пути движения из раздевалки к обходной дорожке. В раздевалках установлены сушилки для волос (сушуары, фены). Обходные дорожки выполнены из противоскользящего материала. Полы и стены выложены плиткой. Облицовочные материалы зала бассейна и помещений с влажным режимом устойчивы к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволяют проводить механическую чистку и дезинфекцию.

Пищеблок расположен на первом этаже, пол и стены выложены плиткой, потолок окрашен влагостойкой краской. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений. Вход в помещения столовой осуществляется с улицы через отдельный вход. Планировка производственных помещений и участков пищеблока обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. Пищевые отходы хранят в ёмкостях с крышками в специально выделенных местах. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется отдельно, в таре изготовителя.

Хранение личной и спецодежды персонала упорядочено, осуществляется отдельно. Выделены запасные комплекты спецодежды (не менее 3-х) на каждого работника. Туалет для персонала оборудован унитазом, умывальной раковиной. У входа в туалет оборудован крючок для спецодежды.

На пищеблоке ведется документация:

- журнал проведения витаминизации 3-х блюд.
- журнал здоровья сотрудников (ведется ежедневно, осмотр проводит медработник учреждения).
- журнал контроля температурного режима холодильного оборудования.
- бракеражный журнал готовой продукции.

- бракеражный журнал поступающего сырья и пищевых продуктов.

- журнал учета температурного режима холодильных установок.

Все журналы имеются в наличии, заполняются своевременно.

Выдача готовой пищи проводится после проведенного бракеража. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции, хранится в специальном холодильнике для суточных проб. Все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Хранение чистой столовой и стеклянной посуды, столовых приборов, кухонной посуды и инвентаря осуществляется на стеллажах. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использованием магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Помещения пищеблока оснащены цельнометаллическими столами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. В производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук персонала.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Журналы учета температуры ведутся своевременно. В холодном участке установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При проведении обязательного профилактического визита были отобраны смывы с объектов окружающей среды (протокол испытаний №5024-23 от 20.10.2023 г.), в смывах № 1511 весы ГП раздача. №1514 окно раздачи, обнаружены БГКП, что является риском микробиологического загрязнения пищевой продукции, свидетельствует о некачественном мытье посуды и инвентаря, а также о несоблюдении правил личной гигиены персоналом пищеблока, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На пищеблоке организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

Примерное и фактическое цикличное меню на летне-осенний сезон.

Предусмотрено четырехкратное питание обучающихся (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник). Меню разработано на 2 недели для детей от 1,5 до 3-х лет и для детей от 3-х лет и старше. Массы порций блюд и суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Запрещенные продукты в меню не включены. Распределение в процентном отношении от суточной потребности в энергии по приемам пищи, средний процент пищевой ценности за первую и вторую недели соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$. В 2021 году была проведена экспертиза меню Филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-мансийском автономном округе - Югре в городе Лангепасе и в г. Покачи», предоставлены экспертные заключения №ЛП.23.П.00060.05.21 и №ЛП.23.П.00061.05.21 от 11.05.2021 г.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному цикличному меню.

Режим дня:

- Режим прогулок составлен с соблюдением принципа групповой изоляции.
- Начало занятий начинается не ранее 8:00.
- Окончание занятий не позднее 17:00.
- Продолжительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет – 10 мин., от 3 до 4 лет – 15 мин., от 4 до 5 лет – 20 мин., от 5 до 6 лет – 25 мин., от 6 до 7 лет – 30 мин.
- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более: для детей от 1,5 до 3 лет – 20 мин., от 3 до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 лет – 40 мин., от 5 до 6 лет – 50 мин. (или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна), от 6 до 7 лет – 90 мин.
- Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин.
- Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года не менее 3 часов, 4-7 лет не менее 2,5 часов.
- Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов в день.
- Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день.
- Продолжительность утренней зарядки не менее 10 мин.

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров:

Работники соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и имеют личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. На момент проведения обязательного профилактического визита, в личной медицинской книжке сотрудницы Керимовой М.Д. отсутствует отметка о вакцинации против кори.

Программа производственного контроля:

Программа производственного контроля включает в себя следующие данные:

- перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;
- перечень объектов производственного контроля, веществ и факторов, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек и объектов, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний);
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- перечень работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;
- мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля;
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- перечень мероприятий, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В плане профилактического визита проведен отбор для лабораторных исследований: готовой продукции на микробиологические показатели (3 пробы), на калорийность (1 прием пищи - обед), на качество термической обработки (1 проба), готовые блюда на содержание витамина С – 1 проба, пищевых продуктов на микробиологические показатели - яйцо, субпродукты замороженные (говяжий отруб), на санитарно-химические показатели – картофель, яблоки, лимоны, свекла (по 1 пробе); соль йодированная (на содержание йода), на санитарно-паразитологические показатели – лук репчатый, морковь, яблоки, субпродукты замороженные (говяжий отруб) (по 1 пробе). На показатели фальсификации, стерильности, антибиотики, сухое молоко, масло сливочное (1 проба), сыр (2 пробы), инструментальные замеры искусственной освещенности (30 точек), параметров микроклимата (30 точек), вода питьевая распределительной сети на микробиологические, санитарно-химические (по 1 пробе), отбор смывов на санитарно-паразитологические показатели (50 единиц), на БГКП (20 единиц), на сальмонеллез (10 единиц), на иерсинии (10 единиц).

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1) При проведении обязательного профилактического визита не предоставлены протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании состояния вентиляции, что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 24 **Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 2.7.4. СанПиН 2.4.3648-20 **"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**

2) При проведении обязательного профилактического визита были отобраны пробы питьевой холодной воды (протокол испытаний № 5027-23 от 20.10.2023 г.), в пробе выявлено превышение нормативов, установленных в табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 по показателю - массовая концентрация общего железа. **Что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 2.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 **"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 **"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"**

3) При проведении обязательного профилактического визита были отобраны смывы с объектов окружающей среды (протокол испытаний № 5024-23 от 20.10.2023 г.), в смывах № 1511 весы ГП раздача, № 1514 окно раздачи, обнаружены БГКП, что является риском микробиологического загрязнения пищевой продукции, свидетельствует о некачественном мытье посуды и инвентаря, а также о несоблюдении правил личной гигиены персоналом пищеблока. **Что не соответствует требованиям ст.ст.ст. 11, 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 17, СанПиН 3.3686-21 **"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";** п. 3.4; п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 **"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**

4) В детском саду постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.5. СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

5) На момент проведения обязательного профилактического визита, в личной медицинской книжке сотрудницы Керимовой М.Д. отсутствует отметка о вакцинации против кори, что не соответствует требованиям не соответствует требованиям ст. 11, 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2769 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

б) Уровни искусственной освещенности по результатам инструментальных замеров в точках: № 22-24 группа «Буратино», № 25 группа «Белоснежка», ниже гигиенического норматива, установленного в табл. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21, уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (ниже 400 люкс) что не соответствует ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.1. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. К настоящему акту прилагаются:

- требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 21.08.2023г.
- мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от № 86230041000104828900 от 25.01.2023 г.
- уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от № 2740/1 от 17.10.2023
- протокол осмотра от 17.10.2023г.
- лист консультирования б/н от 17.10.2023г.
- протокол отбора смывов № 2 от 17.10.2023г.
- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 1 от 17.10.2023г.
- протокол отбора проб воды № 3 от 17.10.2023г.
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования ЛП.23.А.00197.10.23 от 26.10.2023 органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»
- протокол испытаний (№ 5024-23 от 20.10.2023 г., №5024-23 от 20.10.2023 г., № 5026-23 от 27.10.2023 г., № 14502/23 от 25.10.2023 г., № 14501/23 от 25.10.2023 г., № 14499/23 от 25.10.2023 г., № 14500/23 от 25.10.2023 г., № 14503/23 от 25.10.2023 г., № 215-о-23 от 20.10.2023 г., № 29207.23 от 25.10.2023 г, № 29213.23 от 23.10.2023 г, № 29212.23 от 23.10.2023 г, № 29211.23 от 23.10.2023 г, № 29209.23 от 23.10.2023 г, № 29208.23 от 23.10.2023 г, № 5033-23 от 18.10.2023 г., № 5036-23 от 20.10.2023 г., № 5037-23 от 20.10.2023 г., № 5038-23 от 20.10.2023 г., № 5040-23 от 20.10.2023 г., № 5039-23 от 20.10.2023 г., № 5035-23 от 23.10.2023 г., № 5031-23 от 23.10.2023 г., № 5030-23 от 23.10.2023 г., № 5029-23 от 23.10.2023 г., № 5025-23 от 23.10.2023 г., № 5027-23 от 20.10.2023 г., № 5034-23 от 18.10.2023 г., № 5032-23 от 19.10.2023 г., № 5041-23 от 23.10.2023 г.

- экспертное заключение № ЛП.23.О.14944.10.23 от 26.10.2023г.; № ЛП.23.О.14945.10.23 от 26.10.2023г.; № ЛП.23.О.14946.10.23 от 26.10.2023г.; органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»
- экспертное заключение органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» № ЛП.23.У.01746.10.23 от 26.10.2023г.; № ЛП.23.У.01747.10.23 от 26.10.2023г.
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 25 от 27.10.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист эксперт ТО *Чеброва*

П.А.Чеброва

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» Тернова Ольга Владимировна

Ольга Владимировна Тернова

(указывается информация о контролируемом лице)

Время « 17 »ч. « 00 »мин.

« 27 » октября 20 23 г.

Ольга Владимировна
(подпись)

Тернова О.В.
(расшифровка подписи)